

黔东南林区病虫普查名录*

周建华 赵世兴 宋盛英

(黔东南州病虫检疫站)

吴朝斌

(黔东南州林科所)

李魏飞

(镇远县林业局)

S763

摘要 1988~1991年对黔东南林区118块标准地及98个地下坑的森林病虫普查和产地检疫普查, 采集标本, 7586号, 整理分类鉴定出森林昆虫共计571种, 分属于70科418属; 森林昆虫天敌160种, 分属于29科118属; 森林病害78种, 其中真菌64种、病毒1种、类菌质体1种、其它12种。

关键词: 黔东南林区; 病虫; 种类; 产地, 黔东南地区

黔东南林区是我国重要林区之一。进行森林病虫普查, 查明森林病虫的种类和分布, 并采集标本, 建立黔东南林区病虫标本室, 给生产、科研和教学等有关单位提供可靠的基础资料和实物标本, 非常必要。同时对我州林业生产具有重要意义。

1988年5月至9月, 黔东南林区组织专职检疫员20名(名单见本页下注), 进行了16个县市5个区91个乡的118块标准地和98个地下坑的森林病虫普查和产地检疫普查工作, 采集到病虫标本7,586号。其中, 病害标本1,453号, 昆虫标本6,133号。经4年的内业整理和分类鉴定, 撰写成《黔东南林区病虫普查名录》。名录共收集病虫809种, 分三个部份: (一) 森林昆虫部分, 计571种。其中, 直翅目36种分属于4科30属、蜚目4种分属于2科3属、等翅目1种分属于1科1属、半翅目87种分属于13科63属、鞘翅目157种分属于21科128属、鳞翅目286种分属于29科193属; (二) 森林昆虫天敌部份, 计160种。其中, 蜻蜓目27种分属于5科20属、直翅目12种分属于1科11属、螳螂目7种分属于1科4属、革翅目1种分属于1科1属、半翅目12种分属于1科11属, 脉翅目10种分属于4科7属、鞘翅目17种分属于3科13属、双翅目19种分属于7科18属、膜翅目55种分属于6科33属; (三) 森林病害部份, 计78种。其中, 真菌病害64种、病毒病害1种、类菌质体病害1种, 螨类病害1种, 寄生性种子植物病害2种, 生理性病害2种, 其它病害7种。

本文昆虫名录的排列次序主要是按伊姆斯《普通昆虫学教程》第10版分类系统, 并参照蔡邦华的分类系统排列。病害名录的排列次序是按树种进化分类系统排列。文中各种虫种均记述有拉丁学名、中文学名、寄主和分布。为反映黔东南林区昆虫种类的完整性, 少数种因资料缺乏, 现没有弄清寄主的, 也收录在名录中。

由于我们的水平有限, 名录中的错误之处在所难免, 敬请同行指正。

本文于1991年7月16日收到。

- 参加普查人员有: 周建华、赵世兴、宋盛英; (黔东南州森林病虫检疫站); 吴朝斌(黔东南州林科所); 李魏飞(镇远县林业局); 吴达武、杨再荣(榕江县林业局); 黄铭(丹寨县林业局); 杨正仁(麻江县林业局); 王廷斌(凯里市林业局); 龙家发(施秉县林业局); 王义军(岑巩县林业局); 龙政清(三穗县林业局); 陈宏余(台江县林业局); 邬思龙(剑河县林业局); 龙远东(天柱县林业局); 潘朝文(锦屏县林业局); 韦江龙、龙立平(从江县林业局); 胡腾江(雷山县林业局)。

森林昆虫部分

直翅目 Orthoptera

螞蚱科 Tettigoniidae

1. 长剑草螞 *Conocephalus gladius* Redt.

寄主：泡桐、柿。

分布：镇远。

2. 日本片翅螞、日本管树螞 *Ducetia japonica* Tunberg

寄主：桑、果树。

分布：凯里。

3. 日本绿树螞 *Holochlora japonica* Brunner

寄主：杨、桑、柿、核桃、柑桔、榉。

分布：榕江、天柱、台江、凯里、施秉、锦屏。

4. 绿树螞 *H. sp.*

寄主：

分布：榕江。

5. 寂络纬螞、长翅纺织娘 *Mecopoda elongata* Linnaeus

寄主：茶、桑、青竹、丛竹、母生、桃、柑桔、木槿。

分布：黎平。

6. 歌亚树螞、薄翅树螞 *Phaneroptera falcata* Scop.

寄主：油茶。

分布：雷山。

7. 绿叶螞、单色拟叶螞 *Togona unicolor* Matsumura et Shiraki.

寄主：油茶。

分布：施秉。

蟋蟀科 Gryllidae

8. 螞啞蛩 *Euscyrtes hdmelytus* (Haan.)

寄主：

分布：凯里。

9. 吮蟋 *Gryllus confirmatus* Walker

寄主：

分布：台江。

10. 黄腹蟋 *G. guttiventris* Walker

寄主：

分布：台江。

11. 蟋蟀 *G. sp.*

寄主：

分布：雷山。

12. 青森扁头蟋 *Loxoblemmus aomoriensis* Shiraki

寄主：

分布：台江。

13. 小扁头蟋 *L. eguestris* Saussure

寄主：

分布：锦屏。

14. 台湾扁头蟋 *L. formosanus* Shiraki

寄主：

分布：雷山。

15. 北方树蟋 *Oecanthus longicauda* Matsu mura

寄主：阔叶树。

分布：施秉、凯里。

16. 油葫芦 *Teleogryllus mitratus* (Bur mest.)

寄主：杂食、树苗。

分布：天柱、榕江、台江、三穗、剑河、黎平、丛江、镇远、凯里、锦屏。

17. 长颚蟋 *Velarifictorus asperus* (Walker)

寄主：

分布：台江。

螞蛄科 Gryllotalpidae

18. 东方螞蛄 *Gryllotalpa orientalis* Burmest.

寄主：

分布：岑巩、雷山。

蝗科 Acridae

19. 中华剑角蝗 *Acrida cinerea* Thunb.

寄主：马尾松、火炬松、油茶、杨、榆、毛竹、泡桐、茶树、油桐、板栗、黄檀、酸枣、柑桔、桃、李。

分布：凯里、锦屏、镇远、天柱、榕江、剑河。

20. 异角胸斑蝗 *Apalcris varicornis* Walker

寄主：杂灌木。

分布：凯里、从江、三穗、天柱。

21. 令箭负蝗 *Atractomorpha sagittaris* Bi et Xia
寄主:
分布: 凯里。
22. 柳枝负蝗 *G. psittacina* De-Hann
寄主:
分布: 天柱。
23. 棉蝗 *Chondracris rosea* (Da Geer)
寄主: 杉木、竹类、马尾松、湿地松、火炬松、刺槐、槐树、泡桐、茶、相思、南岭黄檀、白兰、桔柑、乌柏、柿、扁桃、龙眼。
分布: 镇远、施秉、剑河、榕江、从江。
24. 黄斑马头蝗 *Erianthus versicolor* (Br.-W.)
寄主: 杂灌木。
分布: 锦屏、丹寨。
25. 云斑车蝗 *Gastrimargus marmoratus* (Thunb.)
寄主: 竹、马尾松等松类、相思、油茶、柑桔、人面果、油橄榄。
分布: 从江、凯里、岑巩、丹寨、天柱、镇远、施秉、黄平、剑河、榕江、锦屏、三穗。
26. 方异距蝗 *Heteropternis respondens* (Walker)
寄主: 竹、茶、漆树、酸枣、杂木。
分布: 天柱、丹寨、岑巩。
27. 斑角蔗蝗 *Hieroglyphis annulicornis* (Shiraki)
寄主: 粉单竹、毛竹、丛竹等竹类。
分布: 锦屏、天柱、榕江。
28. 疣蝗 *Jrilophidia annulata* (Thunb.)
寄主:
分布: 凯里。
29. 四川突额蝗 *Jraulia orientalis szechuanensis* Ramma
寄主:
分布: 黎平、榕江。
30. 径腿小车蝗 *Oedaleus manjus* Chang
寄主: 火炬松、柑桔。
分布: 凯里、天柱。
31. 日本黄脊蝗 *Patanga japonica* (Bol.)
寄主: 油茶、杉、毛竹、茶、柑桔。
分布: 黎平、从江、凯里。
32. 短翅佛蝗 *Phlaeoba angustidorsis* Bol.
寄主: 毛竹、水竹、丛竹等竹类，
分布: 雷山。
33. 长翅素木蝗 *Shirakiacris shirakii* (I. Bol.)
寄主:
分布: 凯里。
34. 细线斑腿蝗 *Stenocatantops splendens* (Thunb.)
寄主: 茶、毛竹、油桐、油茶、杉木、油棕桑、兰果木、米老排、棕榈、黄檀、橙、梨、油橄榄。
分布: 天柱。
35. 中华越北蝗 *Tonkinacris sinensis* Chang
寄主: 泡桐、核桃、毛竹、丛竹、水竹、白夹竹、桑。
分布: 从江、天柱、榕江、台江、剑河、镇远。
36. 短角异腿蝗 *Xenocatantops brachycera* (Ur.)
寄主: 泡桐。
分布: 锦屏、从江、施秉、镇远、凯里、天柱、黄平、三穗。

蜚目 Phasmida

枝蜚科 Bacteriidae

37. 重臀华枝蜚 *Sinophasma brevipenne* Gunther
寄主: 西南米楮(丝栗)。
分布: 天柱、三穗。
38. 棉细颈棒蜚 *Sipyloidea sipyus* (Westwood)
寄主: 栎。
分布: 剑河、天柱。

棒蜚科 Bacunculidae

39. 南棒蜚 *Baculum formosum* Shir
寄主: 杂木。
分布: 黔东南。
40. 短肛棒蜚属一种 *B. sp.*
寄主:
分布: 天柱。

等翅目 Isoptera

原蜚科 Termopsidae

41. 双峰网蝽、双峰散白蚁 *Reticulitermes bitumulus* Ping et Xu
寄主: 伐桩。
分布: 黎平、榕江、从江、雷山。

半翅目 Hemiptera

广翅蜡蝉科 Ricanidae

42. 眼斑宽广翅蜡蝉 *Pochazia discreta* Melichar
寄主: 钩藤。
分布: 剑河、雷山。
43. 粉黛广翅蜡蝉 *Ricania pulverosa* Stal.
寄主: 杂木。
分布: 凯里、麻江。
44. 八点广翅蜡蝉 *R. aspeculum* Walker
寄主: 油茶、油桐、刺槐、核桃、苦楝、板栗、樟、楠、乌桕、茶、桑、柳、木荷、兰果木、漆树、黄檀、紫薇、枫杨、香椿、柑桔、柿。
分布: 镇远。

沫蝉科 Cercopidae

45. 赤斑沫蝉、赤斑禾沫蝉 *Callitettix versicolor* Fabr.
寄主: 柏、白玉兰、红乌桕、杂木。
分布: 岑巩。

蝉科 Cicadidae

46. 黄斑黑蝉、黄星黑蝉、黄斑蝉 *Gaeana maculata* Drury
寄主: 乌桕、桉、榕、杂灌木。
分布: 从江。
47. 松寒蝉 *Meimuna opalifera* Walker
寄主: 梧桐、柳。
分布: 岑巩。
48. 蛉蛄 *Pycna rapanda* Linnaeus
寄主: 林木。
分布: 麻江。

角蝉科 Membracididae

49. 中华高冠角蝉 *Hypsauchenia chinensis* Chou
寄主: 油桐、桦木。
分布: 岑巩。
50. 贵州钩冠角蝉 *H. guizhouensis* Chou et

Yuan

寄主: 油桐。
分布: 岑巩。

51. 油桐三刺角蝉 *Tricentrus aleuritis* Chou
寄主: 油桐、乌桕、木荷、黄檀、野桐、刺槐、桑、算盘子。
分布: 镇远。

叶蝉科 Cicadellidae

52. 柱凹大叶蝉 *Bothrogonia (obothrogonia) tianzhuensis* Yang et Li
寄主: 盐肤木、杂灌木。
分布: 天柱、剑河、黎平、雷山。

缘蝽科 Coreidae

53. 瘤缘蝽、广缘蝽 *Acanthocoris scaber* L.
寄主: 马尾松、毛竹、白玉兰、石梓、刺槐、桑、旋花科植物、杂木。
分布: 黎平、雷山、施秉、黄平。
54. 梭缘蝽属一种 *Anhomoeus* sp.
寄主:
分布: 从江。
55. 斑背安缘蝽、针缘蝽 *Anoplocnemis binotata* Distant
寄主: 紫穗槐、木荷、相思、板栗、马尾松、赤松、黄荆、野桉、青冈栎、榕、栎、臭椿、合欢、竹、刺槐、水杉、桉。
分布: 锦屏、天柱。
56. 红背安缘蝽 *A. phasiana* (Fabr.)
寄主: 合欢、栎、油松、黑荆树、竹类、板栗、椿、乌桕、檫树、绿楠、马尾松、柑桔、沙梨、盐肤木、黄檀。
分布: 施秉。
57. 稻刺缘蝽 *Cletus punctiger* Dallas
寄主: 油茶、泡桐、马尾松、乌桕、米老排、油桐、火力楠、木荷、柑桔、苦楝、红椎、南岭黄檀、茶、水杉、油橄榄、云南松、栎类。
分布: 从江、剑河、岑巩。
58. 宽棘缘蝽 *C. rusticus* Stal
寄主: 湿地松、苦楝、泡桐、楠木、油茶、油桐、黄檀、栎、木荷、灌木。
分布: 锦屏。
59. 怪缘蝽 *Cordyscelis turpis* Hsiao

- 寄主：板栗、豆科植物。
分布：锦屏。
60. 扁角岗缘蝽 *Gonocerus lictor* Horvath
寄主：松、梨、竹。
分布：凯里、三穗、麻江。
61. 云南岗缘蝽 *G. yunnanensis* Hsiao
寄主：马尾松、华山松、湿地松、白杨、栎类、竹。
分布：麻江、黄平、天柱。
62. 锡兰同缘蝽 *Homocercus singalensis* Stal
寄主：湿地松。
分布：雷山、镇远、榕江。
63. 纹须同缘蝽 *H. striicornis* Scott
寄主：合欢、紫荆、马尾松、云南松、麻栎、泡桐、白蜡、盐肤木、樟、油桐、栎刺槐、柑桔。
分布：三穗、从江。
64. 一点同缘蝽 *H. unipunctatus* Thunberg
寄主：梧桐、悬铃木、柳杉、马尾松、杂木。
分布：凯里、雷山、黎平、台江、施秉、榕江、剑河、三穗。
65. 合欢同缘蝽 *H. walkeri* Kirby
寄主：合欢、油茶、马尾松、湿地松、云南松、油松、樟、千年桐、油桐、黄檀、凤凰木、枫香、柑桔、木兰、苦楝、泡桐、大叶合欢。
分布：凯里。
66. 瓦同缘蝽 *H. walkerianus* Lethierry et Severin
寄主：桑、合欢、油茶、板栗、枫香、油桐、青冈栎、刺槐、松类、樟。
分布：镇远、剑河、丹寨、凯里、岑巩、麻江、雷山、施秉、黎平。
67. 暗黑缘蝽 *Hygia opaca* Vhler
寄主：麻江、马尾松、刺桐、刺槐、竹、柑桔。
分布：岑巩、锦屏。
68. 稻缘蝽属一种 *Leptocoris* sp.
寄主：
分布：从江。
69. 弓缘蝽、玛蝽 *Mattiphus splendidus* Distant
寄主：杂灌。
分布：黎平、锦屏。
70. 黑胫体缘蝽 *Mictis fuscipes* Hsiao
寄主：豆科植物、木荷、板栗、杜鹃、竹、栎类、杂灌木。
分布：黎平、雷山。
71. 黄胫体缘蝽 *M. Serina* Dallas
寄主：木姜子、栎类、油茶、马尾松、从竹。
分布：麻江。
72. 曲胫缘体蝽 *M. tenebrosa* Fabr.
寄主：油茶、檫、黑荆树、板栗、黄檀、马尾松、湿地松、柳杉、杉木、红椎、竹、油桐、漆树、桉、相思、泡桐、栎类、乌柏、柿、算盘子。
分布：雷山、岑巩、榕江、三穗、剑河、麻江、黎平、天柱、从江。
73. 黑竹缘蝽 *Notobitus meleagris* Fabr.
寄主：毛竹、苦楝、油茶、南岭黄檀、柑桔。
分布：丹寨、黄平、凯里、麻江。
74. 山竹缘蝽 *N. monanus* Hsiao
寄主：白夹竹、慈竹、其它竹类。
分布：施秉、榕江。
75. 茶色赭缘蝽 *Ochrochira camelina* (Kiritschenko)
寄主：油茶、槐树、云南松、桦、栎、核桃、马尾松、华山松、白杨。
分布：黄平、从江。
76. 长腹体缘蝽 *Pseudomictis distinctus* Hsiao
寄主：刺槐。
分布：雷山。
77. 肩异缘蝽 *Pterygomia humeralis* Hsiao
寄主：漆树、核桃、桑。
分布：黔东南。
78. 拉缘蝽 *Rhamnomyia dubia* (Hsiao)
寄主：油茶、红椎、竹类、白背野桐、桂花、鸭脚木、核桃。
分布：镇远、丹寨、雷山。
79. 点蜂缘蝽 *Riptortus pedestris* Fabr.
寄主：茶、柑桔、桃、油桐、侧柏、刺槐、马尾松、白栎、桉、水杉、桃金娘、楠、苹果、杂木、柿、三角枫。
分布：麻江、剑河。

长蝽科 Lygaeidae

80. 中国松果长蝽 *Gastrodes chinensis* Zheng
寄主：马尾松
分布：镇远。
81. 红长蝽属一种 *Lygaeus* sp

- 寄主：
分布：镇远。
82. 短翅迅足长蝽 *Metochus abbreviatus* (Scott)
寄主：毛竹、千年桐、油茶、油桐。
分布：镇远。
83. 东亚凡肩长蝽 *Neolethaeus dallasi* (Scott)
寄主：
分布：镇远。
84. 斑脊长蝽 *Tropidothorax cruciger* (Motschulsky)
寄主：漆树、萝藦科。
分布：镇远。
- 蝽科 Pentatomidae**
85. 钝角方蝽、黑背方蝽 *Asiarcha nigradorsis* Stal
寄主：杂灌木。
分布：台江。
86. 九香蝽、九香虫 *A. chinensis* Dallas
寄主：柑桔、楠木、木莲、桃、黄竹、木荷、油桐、栎、杂灌木。
分布：台江、凯里。
87. 柑桔格蝽、橘蝽 *Cappaep faprobenaensis* (Dallas)
寄主：柑桔、板栗、湿地松、火炬松、马尾松、三年桐、桐油、麻栎。
分布：黄平、锦屏
88. 辉蝽 *C. obtusangula* Reutet
寄主：柳、白栎、椿、臭椿、胡枝子。
分布：雷山。
89. 大皱蝽 *Cyclopelta obscura* (Lepelletier et Serville)
寄主：刺槐、栎、桐油、板栗、大豆、羊蹄甲、野柿、松、柏木、杂木。
分布：镇远、雷山、丹寨、黎平。
90. 小皱蝽、刺槐小皱蝽 *C. parvum* Distant
寄主：刺槐、紫穗槐、胡枝子、油茶、青冈栎、枫杨、水杉。
分布：黄平、镇远、三穗、凯里。
91. 岱蝽 *Dalpada oculata* (Fabricius)
寄主：油杉、苦楝、泡桐、椿、栎、松、黄檀、竹、油茶、油桐、木荷、油橄榄、白脊野桐、榆、板栗、枫木、桉、柑桔、擦、杂木、牛肋巴。
分布：榕江、锦屏、黎平、施秉。
92. 绿岱蝽、绿背蝽、绿缘蝽 *D. smaragdina* (Walker)
寄主：柑桔、茶、油茶、油桐、泡桐、香椿、竹、千年桐、乌柏、白脊野桐、柳、榆、刺槐、杨、桑、栎类。
分布：锦屏。
93. 麻皮蝽、黄斑蝽、黄霜蝽 *Erthesina fullo* (Thunberg)
寄主：枫木、梨、柑桔、桃、李、枣、柿、石榴、梧桐、油桐、油茶、榆、刺槐、合欢、乌柏、臭椿、杨、柳、桑、枫、樟、麻栎、松栎、板栗、柏、苦楝、漆树、枫香、马尾松、黑松、火炬松、湿地松、柳杉、毛竹、李阴木、川楝槐、茶、悬铃木、香椿、女贞、柠檬、荔枝、枇杷、桦木、黄檀、三年桐、千年桐、沙枣、油橄榄、榕、杨梅、朴树、香椿、泡桐、核桃、杜鹃。
分布：黎平、榕江、麻江、岑巩、凯里。
94. 巨蝽、健腿蝽 *Eurostus robustus* (Lepelletier et serville)
寄主：青冈栎。
分布：台江、天柱、锦屏。
95. 硕蝽、大臭蝽 *E. avalidus* Dallas
寄主：油桐、油茶、梧桐、乌柏、栗、榆、臭椿、泡桐、马尾松、板栗、木荷、白栎、青冈栎、丝栗、山枇杷、麻栎、黑松、梨、桑、茶。
分布：岑巩、麻江、从江、锦屏、黎平、凯里、三穗。
96. 菜蝽 *Eurydema dominulus* (Scopoli)
寄主：油橄榄、核桃、漆树。
分布：岑巩。
97. 铜缘蝽、异色巨蝽 *Eusthenes cupreus* (Westwood)
寄主：板栗、油桐、油茶、马尾松、红椎、泡桐、香椿、桃、青冈栎、女贞、牛奶果、核桃、油橄榄、黄檀、杨梅、桉、麻栎、桉木、木荷、乌柏。
分布：镇远、凯里、岑巩、三穗、黄平、剑河、榕江、麻江、雷山、锦屏、台江、从江。
98. 拟二星蝽 *Eysarcoris annamita* Breddin
寄主：
分布：锦屏。

99. 锚纹二星蝽 *E. montivagus* Distant
寄主：
分布：镇远。
100. 谷蝽、虾色蝽 *Gonopsis affinis* (Uhler)
寄主：茶、麻栎、泡桐、板栗、水杉、梨。
分布：黎平、三穗。
101. 赤条蝽 *Graphosoma rubrolineata* (Westwood)
寄主：杨、榆、板栗、杉木、茶、刺槐、柳、油茶、栎。
分布：镇远、天柱。
102. 茶翅蝽 *Halyomorpha halys* (Stal)
寄主：油茶、泡桐、黄果、红桔、梨。
分布：黎平、雷山、镇远、榕江、天柱。
103. 红玉蝽、红花白蝽 *Hoplistodera pulchra* Yang
寄主：柑桔。
分布：黄平。
104. 玛蝽 *Mattiphus splendidus* Distant
寄主：泡桐、白背野桐、青冈栎、乌桕、桃、灌木。
分布：镇远、锦屏。
105. 平尾梭蝽 *Megarrhamphus truncatus* (Westwood)
寄主：马尾松、樟树、黄荆、油茶、竹、酸枣、柿、栎类、灌木、漆树。
分布：三穗、麻江、从江、岑巩、黎平、雷山。
106. 紫兰曼蝽、紫兰蝽、端白蝽 *Menida violacea* Motsch
寄主：榆、梓、杨、五角枫、花椒、桦、刺槐、榕、山杏、桑、栎、泡桐、栎类。
分布：镇远、雷山。
107. 稻绿蝽、稻绿蝽(全绿型) *Nezara viridula* Linnaeus
寄主：泡桐、油桐、花椒、梨、茶
分布：雷山、凯里、黄平、黎平。
108. 黄肩绿蝽、黄肩稻绿蝽 *N. viridula forma torggata* Fabr.
寄主：茶、油茶、樟、桉、泡桐、苦楝、翻白叶树、苹果、梧桐、华山松、栎类、柑桔。
分布：凯里。
109. 中纹真蝽 *Pentaoma distincta* Hsiao et Cheng
寄主：柏等。
分布：岑巩。
110. 珀蝽属一种 *Plautia* sp.
寄主：茶、桑、枫杨。
分布：榕江、从江。
111. 北蝽、黑缘蝽 *Pycnum ochraceum* Distant
寄主：粗糖柴、地桃花、板栗、竹、油茶、栎类。
分布：镇远、雷山、丹寨。
112. 角肩蝽 *Rhynchocoris humeralis* (Thun)
寄主：柑桔、松、油茶、油桐、白背野桐、黄檀、枫香、橙、迎春花、竹、板栗。
分布：黔东南。
113. 稻黑蝽 *Scotinophara lurida* (Burmeister)
寄主：松、竹、柑桔、木荷、苦楝。
分布：天柱。
114. 二星蝽 *Stollia guttiger* (Thunberg)
寄主：泡桐、桑、茶、油茶、榕、酸枣、无花果、马尾松、华山松、油桐、喜树、杂木。
分布：黎平、三穗
115. 角胸蝽 *Tetroda histeroideis* (Fabricius)
寄主：青皮竹、丛竹、黄荆、杂灌木。
分布：黎平。
116. 点蝽 *Tolumnia latipes* (Dallas)
寄主：栎类。
分布：镇远。

盾蝽科 Scutelleridae

117. 半球蝽、半球盾蝽 *Hyperoncus lateritus* (Weswood)
寄主：桑树、黄荆、漆树、油茶、乌桕、柑桔、盐肤木、杂灌木。
分布：镇远。
118. 桑宽盾蝽、桑龟蝽 *Poecilocrois druriei* (Linnaeus)
寄主：桑、油茶、木荷、核桃、香樟、楨楠、茶、桐木。
分布：丹寨。
119. 油茶宽盾蝽、油茶蝽 *P. latus* Dallas
寄主：油茶、茶、油桐、火力楠、栓皮栎、枫杨、木荷、板栗。
分布：黎平、榕江、麻江。
120. 宽盾蝽属之一种 *P. sp.*
寄主：林木。

分布：施秉。

红蜡科 Pyrrhocoridae

121. 离斑棉红蜡 *Dysdercus cingulatus* (Fabricius)

寄主：松、油茶、九里香、大叶相思、花梨桉、海南石梓、竹、柑桔、杂灌木。

分布：黎平、镇远、锦屏、天柱、三穗。

122. 小斑红蜡、二点红蜡 *Physopelta cincticollis* Stal

寄主：毛竹、油茶、白背野桐、油桐、柑桔、杂灌木。

分布：施秉、剑河。

123. 突背斑红蜡、桔红蜡 *P. gutta* (Burmeister)

寄主：柑桔、樟、油茶、核桃、乌桕、白背野桐、小叶红豆、板栗、杂木。

分布：剑河。

异蜡科 Urostylidae

124. 亮壮异蜡 *Urochela distincta* Distant

寄主：萱麻、乌桕、榆、板栗、杂灌木。

分布：凯里、剑河。

125. 花壮异蜡 *U. luteovaria* Distant

寄主：桃、梨、杨、柳、梨、苹果、杏、李、櫻桃、山杨。

分布：施秉。

同蜡科 Acanthosomalidae

126. 副雌同蜡 *Sastragala edessoides* Distant

寄主：

分布：黎平。

龟蜡科 Plataspidae

127. 多变圆龟蜡 *Coptosoma variegata* Herrich-Sch.

寄主：算盘子、花椒、白栎、贴梗海棠、白玉兰、山槐、昆明鸡血藤、千金藤、青冈栎、刺槐。

分布：黎平。

128. 槐豆龟蜡 *Megacopta hui* (Yang)

寄主：国槐。

分布：黎平。

鞘翅目 Coleoptera

金龟科 Scarabaeidae

129. 斑喙丽金龟 *Adoretus tenuimaculatus* Waterhouse

寄主：杨、柳、榆、松、柏、竹、栗、栎、油茶、油桐、刺槐、桉、重阳木、梧桐、木荷、槭、油橄榄、枫杨、合欢、乌桕、桉木、核桃、黄檀、椎木、柑桔、山楂、梨。

分布：天柱、镇远、三穗、剑河、雷山、从江、榕江、黎平、丹寨、凯里、台江、黄平。

130. 异丽金龟属之一种 *Anomala* sp.

寄主：

分布：施秉。

131. 背绿异丽金龟 *A. aulax* Wiedeman

寄主：马尾松、黑松、杉木、柏木、柳杉、扁柏、油桐、板栗、红椎、木荷、毛竹、青冈栎、黄檀、桉木。

分布：锦屏。

132. 红足异丽金龟 *A. cuprieus* Hope

寄主：杉木、松、杨、栎、泡桐、桉木、柏木、油桐、竹、樟、茶、苦楝、桉、板栗、乌桕、女贞、枫杨、石梓、木荷、榕、柑桔、核桃、青梅。

分布：三穗、榕江、施秉。

133. 毛异丽金龟 *A. hirsutula* Nonfried

寄主：板栗、杉、马尾松、杂灌木。

分布：雷山。

134. 红胸异丽金龟 *A. rufithorax* Ohaus

寄主：华山松、油茶、板栗、栎。

分布：黎平、镇远、麻江。

135. 阿颧金龟属之一种 *Apogonia* sp.

寄主：

分布：施秉、黄平。

136. *A.* sp.

寄主：

分布：天柱、锦屏。

137. 赭翅臀花金龟 *Campsiura mirabilis* (Fald)

寄主：

分布：麻江。

138. 犀粪蛭、神农蛭 *Catharsius molossus* (Linnaeus)

寄主：牲畜粪便。

分布：榕江、凯里。

139. 附花金龟属之一种 *Clinterocera* sp.

寄主：

- 分布：黔东南。
- 140.瘦花金龟属之一种 *Coilodera* sp.
寄主：
分布：黔东南。
- 141.脊瘦花金龟 *C. penicillata* Hope
寄主：杂灌。
分布：黎平。
- 142.四川蛻螂 *Copris szechouanicus* Balthasar
寄主：
分布：黔东南。
- 143.黄斑短突花金龟 *Glycyphana fulvistomma* Motsch
寄主：桉、木麻黄、油桐、青冈栎、千丈、杂灌木。
分布：黄平。
- 144.双斑短突花金龟 *G. nicobarica* Janson
寄主：
分布：榕江。
- 145.疣侧裸蛻螂、疣背弯翅金龟 *Gymnopleurus brahminaus* Waterhouse
寄主：
分布：从江。
146. *Hoplosternus* sp.
寄主：
分布：黔东南。
- 147.海南狭肋鳃金龟 *Holotrichia (Eotrichia) hiananensis* Chang
寄主：
分布：凯里。
- 148.巨狭肋鳃金龟 *H. maxima* Chang
寄主：盐肤木。
分布：凯里。
- 149.胸突鳃金龟属之一种 *Hoplosternus* sp.
寄主：
分布：凯里。
- 150.背黑正鳃金龟 *Malaisius melanodiscus* Zhang
寄主：
分布：黔东南。
- 151.大栗鳃金龟 *Melolontha hippocastani mongolica* Menetries
寄主：杨、柳、榆、桦、核桃、栎、云杉、落叶松、沙枣、灌木。
分布：黄平、丹寨、施秉、剑河、麻江、台江、凯里。
152. *Mimela* sp.
寄主：
分布：黔东南。
- 153.亮彩丽金龟 *M. splendens* Gyllenhal
寄主：刺槐、泡桐、白杨、柳、油茶、油桐、松、杉、柏、柳杉、桉木、黑荆树、青冈栎、檫木、木麻黄、栎类、乌柏、法桐、果树、杂灌木。
分布：锦屏。
- 154.双叉犀金龟、独角仙 *Millomyrina dichotoma* L.
寄主：麻栎、苦楝、杉木、杨、榆、栎、泡桐、八宝树、油松、马尾松、油桐、椎木、桑、无花果。
分布：从江、榕江。
- 155.山羊喙蛻螂 *Onthophagus tragus* (Fabricius)
寄主：
分布：黔东南。
- 156.小青花金龟 *Oxycetonia jucunda* Faldermann
寄主：云南松、华山松、湿地松、马尾松、柏、檫木、油茶、桦木、刺槐、樟、栎、漆树、悬铃木、竹类、桉木、榆、杨、核桃、油桐、桉、相思、椴、板栗、丁香、枫香、果树。
分布：雷山、黄平、镇远、施秉、黎平。
157. *O.* sp.
寄主：
分布：黔东南。
- 158.圆唇肋花金龟 *Parapli inurgus variegatus* Arrow
寄主：白杨。
分布：镇远。
- 159.褐绣花金龟、赤斑金龟 *Poecilophiides rusticola* (Burm.) *Anthracophora rusticola* (Burm.)
寄主：油茶、麻栎、榆、乌柏、檫、泡桐、杨、柳、栗、椎木、刺槐、桑、核桃、山杏、柿、梨、苹果。
分布：凯里、榕江、雷山、丹寨。

(未完待续)